

האחריות
השירות
והאמינות

 PLASSON®



אביזרי PlassONE

קטלוג מחירון פברואר 2012



 **PLASSON®**
הביטחון שקנית פלסאון

PlassONE



סדרה 1 של פלסאון - משפחת המחברים החדשה והמתקדמת של פלסאון, החברה המובילה בעולם בתכנון ובייצור פתרונות חיבור למערכות צנרת.

מחברי סדרה 1 בשיטת PushFit מאפשרים לחבר במהלך אחד צינורות PE לצינורות העשויים ממגוון חומרים, כגון PE, נחושת ו-PEX.

סדרה 1 מתאימה ללחץ עבודה של עד 16 בר. העיצוב הקומפקטי והאסתטי של המחברים הופך אותם למוצרים האידיאליים בשוק הולכת מים, המייחס חשיבות מכרעת לחיסכון במקום ולמראה החיצוני. פשטות ההרכבה מאפשרת לאיש המקצוע לבצע את עבודתו ביתר קלות ותורמת לאמינות הנודעת של מוצרי פלסאון.

יתרונות:

- עיצוב מוצר אסתטי - מעניק מראה מקצועי להתקנה.
- אין צורך בכלי עזר להתקנה - ההרכבה מתבצעת בדחיפה - PushFit.
- אביזר קומפקטי - המאפשר לבצע חיבור צנרת עם מגבלות מקום.
- אטימה - אטימה מיידית עם החדרת הצינור.
- חיבור בין PE למערכות הולכת מים - נחושת ו-PEX - במחבר אחד.
- חיבור PushFit מצנרת PE לצנרת נחושת ו-PEX.
- עמידות לאורך קיים של 50 שנה.
- אביזר עמיד בפני פירוק וונדליזם.

מפרט טכני

חומרים

מחברי PushFit

גוף: פוליפרופילן קופולימר באיכות גבוהה

אום: פוליפרופילן באיכות גבוהה

טבעת לבנה ודיסקית אחיזה: פוליאצטל (POM)

אטם: גומי ניטרילי (NBR)

טבעת חיזוק: פלדת אל-חלד בכל תבריגי פנים

במידות מ- 1.1/4" עד 2"

תבריגי פליז: CZ132 EN12164

תחום טמפרטורות עבודה

האביזרים אינם מיועדים לשימוש במים חמים ועמידים

בטמפרטורה שלא תעלה על 45°C.

האביזרים עמידים בטמפרטורות נמוכות מאפס.

עמידות כימית

מחברי פלסאון מסופקים כסטנדרט עם טבעות לבנות

ודיסקיות אחיזה מפוליאצטל (POM) ואטמי ניטריל

(NBR) המיועדים לעבודה עם מים.

לחצי עבודה ואישורי איכות

מחברי סידרה 1 בגדלים 20-63 מ"מ נבדקו ואושרו על

פי תקן ISO 14236 ל-PN16.

תבריגים

כל התבריגים מתאימים לתקנים ISO - 7/1,

AS 1722 Part ,NEN 3258 ,DIN 2999 ,BS 21 - 1973

1975 - 1. כל תבריגי הזכר הם קוניים. כל תבריגי הפנים

הם מקבילים.

הערה

לפני ביצוע ההתקנה, ודא כי קצה הצינור המיועד להיכנס

לתוך המחבר נטול שריטות ופגמים אחרים וכי הצינור

והמחבר עצמו נקיים מחול, בוץ, אבנים ועוד.

שים לב: מומלץ במיוחד להשתמש בסרט PTFE

(טפלון) בחיבורי תבריג.

במידות של 40 מ"מ ומעלה, חיתוך קצה הצינור ביצוע

פאזה ומריחת חומר סיכה על בסיס סיליקון מאפשרים

החדרה קלה יותר.



עמוד 8

1014



הסתעפות 90° הברגה פנימית

עמוד 6

1001



מצמד דו כיווני

עמוד 8

1005



זזית 90°

עמוד 6

1012



אביזר לקצה צינור

עמוד 8

1085



זזית 90° הברגה חיצונית

עמוד 6

1002



מצמד הברגה חיצונית

עמוד 9

1015



זזית 90° הברגה פנימית

עמוד 7

1003



מצמד הברגה פנימית

עמוד 9

03410



ברז קו לחץ

עמוד 7

1011



מצמד מעבר

עמוד 9

0341C



ברז קו מתאם לצינור נחושת

עמוד 7

1004



הסתעפות 90°


עמוד 11

035891



רקורד למד מים

עמוד 12



הראות התקנה

עמוד 10

1001C / 1011C



מתאם לצינור נחושת

עמוד 10

1002C



מתאם לצינור נחושת הברגה חיצונית

עמוד 10

1072



מצמד הברגה חיצונית פליז

עמוד 11

1073



מצמד הברגה פנימית פליז

עמוד 11

1077



זווית 90° הברגה חיצונית פליז

עמוד 11

1076



זווית 90° הברגה פנימית פליז

1001

מצמד דו כיווני



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
28.14	20 - 20	100100020
32.66	25 - 25	100100025
41.39	32 - 32	100100032
72.52	40 - 40	100100040
92.13	50 - 50	100100050
135.11	63 - 63	100100063

1012

אביזר לקצה צינור



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
19.51	20	101200020
25.73	25	101200025
30.62	32	101200032
44.74	40	101200040
56.72	50	101200050
86.84	63	101200063

1002

מצמד הברגה חיצונית



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
18.73	20 - 1/2"	100200020005
18.73	20 - 3/4"	100200020007
21.38	25 - 1/2"	100200025005
21.38	25 - 3/4"	100200025007
21.38	25 - 1"	100200025010
27.86	32 - 3/4"	100200032007
27.86	32 - 1"	100200032010
29.47	32 - 1.1/4"	100200032013
31.82	32 - 1.1/2"	100200032015
44.74	40 - 1"	100200040010
44.74	40 - 1.1/4"	100200040013
44.74	40 - 1.1/2"	100200040015
56.71	50 - 1.1/2"	100200050015
56.71	50 - 2"	100200050020
98.69	63 - 1.1/2"	100200063015
86.85	63 - 2"	100200063020

1003

מצמד הברגה פנימית



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
19.51	20 - 1/2"	100300020005
19.51	20 - 3/4"	100300020007
25.73	25 - 1/2"	100300025005
25.73	25 - 3/4"	100300025007
25.73	25 - 1"	100300025010
30.62	32 - 3/4"	100300032007
30.62	32 - 1"	100300032010
41.39	32 - 1.1/4"	100300032013
68.69	40 - 1"	100300040010
68.69	40 - 1.1/4"	100300040013
68.69	40 - 1.1/2"	100300040015
82.91	50 - 1.1/4"	100300050013
82.91	50 - 1.1/2"	100300050015
82.91	50 - 2"	100300050020
122.52	63 - 1.1/2"	100300063015
122.52	63 - 2"	100300063020

1011

מצמד מעבר



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
34.20	25 - 20	101100025020
49.77	32 - 20	101100032020
49.77	32 - 25	101100032025

1004

הסתעפות 90°



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
47.84	20 - 20 - 20	100400020
59.20	25 - 25 - 25	100400025
72.52	32 - 32 - 32	100400032
125.42	40 - 40 - 40	100400040*
159.09	50 - 50 - 50	100400050*
247.38	63 - 63 - 63	100400063*

* זמינות בקרוב

1014

הסתעפות 90° הברגה פנימית



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
36.37	20 - 1/2"	101400020005
36.37	20 - 3/4"	101400020007

1005

זוית 90°



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
32.66	20 - 20	100500020
39.88	25 - 25	100500025
50.74	32 - 32	100500032
88.91	40 - 40	100500040
110.85	50 - 50	100500050
159.09	63 - 63	100500063

1085

זוית 90° הברגה חיצונית



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
22.40	20 - 1/2"	108500020005
23.65	20 - 3/4"	108500020007
25.69	25 - 1/2"	108500025005
25.69	25 - 3/4"	108500025007
25.69	25 - 1"	108500025010
34.74	32 - 3/4"	108500032007
34.74	32 - 1"	108500032010
34.74	32 - 1.1/4"	108500032013
79.06	40 - 1"	108500040010
79.06	40 - 1.1/4"	108500040013
79.06	40 - 1.1/2"	108500040015

1015

זזית 90° הברגה פנימית



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
27.10	20 - 1/2"	101500020005
27.10	20 - 3/4"	101500020007
30.20	20 - 1"	101500020010
32.83	25 - 1/2"	101500025005
32.83	25 - 3/4"	101500025007
32.83	25 - 1"	101500025010
39.49	32 - 3/4"	101500032007
39.49	32 - 1"	101500032010
49.75	32 - 1.1/4"	101500032013

03410

ברז קו לחץ



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
74.88	20 - 20	034100020
82.37	25 - 25"	034100025
87.36	32 - 32"	034100032

0341C

ברז קו מתאם לצינור נחושת



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
	20 - 15	0341C0020015
	25 - 15	0341C0025015
	25 - 22	0341C0025022
	32 - 28	0341C0032028

* זמינות בקרוב

1001C / 1011C*

מתאם לצינור נחושת



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
48.28	20 - 15	1001C0020015
54.00	25 - 15	1011C0025015*
54.00	25 - 22	1001C0025022
66.28	32 - 28	1001C0032028

1002C

מתאם לצינור נחושת הברגה חיצונית



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
32.14	15 - 3/4"	1002C7015007
35.36	22 - 3/4"	1002C7022007
44.61	28 - 1"	1002C7028010

1072

מצמד הברגה חיצונית פליז



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
65.55	20 - 1/2"	107200020005
65.55	20 - 3/4"	107200020007
74.85	25 - 1/2"	107200025005
74.85	25 - 3/4"	107200025007
74.85	25 - 1"	107200025010
97.52	32 - 3/4"	107200032007
97.52	32 - 1"	107200032010
103.15	32 - 1.1/4"	107200032013
134.22	40 - 1"	107200040010
134.22	40 - 1.1/4"	107200040013
134.22	40 - 1.1/2"	107200040015
170.14	50 - 1.1/2"	107200050015
170.14	50 - 2"	107200050020
266.44	63 - 1.1/2"	107200063015
234.49	63 - 2"	107200063020

1073

מצמד הברגה פנימית פליז



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
65.55	20 - 1/2"	107300020005
65.55	20 - 3/4"	107300020007
74.85	25 - 1/2"	107300025005
74.85	25 - 3/4"	107300025007
74.85	25 - 1"	107300025010
97.52	32 - 3/4"	107300032007
97.52	32 - 1"	107300032010
103.15	32 - 1.1/4"	107300032013
	40 - 1"	107300040010*
	40 - 1.1/4"	107300040013*
	40 - 1.1/2"	107300040015*
	63 - 1.1/2"	107300063015*
	63 - 2"	107300063020*

* זמינות בקרוב

1077

זזית 90° הברגה חיצונית פליז



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
165.98	40 - 1.1/2"	107700040015

1076

זזית 90° הברגה פנימית פליז



מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
179.50	40 - 1.1/2"	107600040015




035891


רקורד למד מים




מחיר (ש"ח)	קוטר	מק"ט
27.85	20 - 3/4"	0358916020
31.56	25 - 1"	0358916025

הוראות התקנה









האחריות
השירות
והאמינות

 PLASSON



 **PLASSON**[®]
הביטחון שקנית פלסאון



מפעל: קיבוץ מעגן מיכאל
משרד מכירות ומרכז לוגיסטי:
קרית שדה התעופה בן גוריון
ת.ד. 85 נתב"ג 70150
טל: 073-2333777
פקס: 073-2333700



www.plasson.co.il



 **PLASSON**[®]
הביטחון שקנית פלסאון